INDEX TO ARTHROPOD LATIN NAMES IN VOLUME 23, 1986

(New names indicated by **boldface**)

Acaridae 521, 527
Acariformes 521, 527
Actinedida 661–65
Adlerius 618
Aedes 92, 110, 591–92, 597
aegypti 31–32, 66, 183, 249, 493–95, 513–19, 680
albopictus 92–98
atlanticus 592, 594
aurifer 588
bromeliae 196–200
canadensis 7, 588, 590–92, 594, 597
cantator 588, 590–92, 594–95
caspius 183–86, 577
cinereus 588
detritus 183–86
grossbecki 591, 594
lilii 196, 198–99
mariae 183–86
simpsoni 196, 198–99
sollicitans 23, 146–55, 588, 591–92, 594–95
stimulans 588
taeniorhynchus 23–24, 26–28, 132, 146, 591–92, 594–95
triseriatus 1–9, 222–24, 581–91, 594
trivittatus 588
vexans 588, 591–92, 594
vigilax 282
Afrixodes 484–88
Amblyocentor 532
Amblyomma americanum 105–08, 139–40, 230–35, 465–72, 592, 595–96
arianae 622–25
cruciferum 622
dissimile 622
hebraeum 156–57
maculatum 471
pacae 622
scutatum 622
triguttatum triguttatum . . . 274–78
tuberculatum 167
variegatum 622
sp. 622–23
Amphipoda 521
Amphipsyllinae 336
Anastrepha suspensa 330
Androlaelaps geomys 202–03, 205–06
glasgowi 202–03, 205
Anisoptera 248–49
Ankylorhynchus 566
Anopheles 68–75, 110, 132, 187, 244–46, 248–50, 589, 591–92, 595
aconitus 245
algeriensis 72, 187, 576
annularis 245
arabiensis 655, 657–60
atroparvus 68–69, 71–74
barbirostris 245
beklemishevi 68–69, 71–74
bifurcatus 72
claviger 68, 72, 74
crucians 588
culicifacies 249
farauti 132–35
gambiae 135, 249, 655–60
maculipennis 68–74
merus 655, 657, 659–60
messae 68–74
multicolor 576–77
nigripes 72
nivipes 250
peditaeniatus 244–45, 248
philippinensis 245
plumbeus 72
punctipennis 588
quadriannulatus 657–60
davidsoni 655
quadrimaculatus 588
sergentii 576–77
sinensis 245, 248–49
typicus 72–73
vagus 250
Anotylus vinsoni 521
Anthocoridae 522
Anthomyia illocata 521
Anthomyiidae 326, 521
Aphidae 12
Aphis nerii 12
Aphodius lividus 521
Aponomma 623
Araneae 521
Argas 167–72
arboreus 156, 167–72, 274, 277
persicus 324
radiatus 167
Argasidae 125–31, 136–40, 167–72, 225–29, 313–29
Asca craneta 521
Ascidae 521
Ataenius pacificus 521
Atherigona orientalis 521
Atholus rothkirchi 521
Attacidae 40
Austrosimulium bancrofti 294
Bacanius atomarius 521
Belostomatidae 248
Bercaea haemorrhoidalis . . . 522, 526
Bethylidae 522
Bezzia 334
Blattella germanica 251–55, 298–308
Blattellidae 251–55, 298–308
Blattidae 522
Boettcherisca peregrina 522
Bombycidae 41
Bombyx mori 41
Boophilus decoloratus 157
microplus 156–57, 167, 171, 630, 648–49
sp. 535
Boophthora erythrocephala 666
Brachymeria fonscolombei 522
Cadrema pallida 521
Calliphora erythrocephala 30–31, 39, 41
vicina 208, 330
Calliphoridae 30, 76–78, 208–11, 326, 521, 526, 578–79
Campodeidae 521
Camponotus variegatus 522
Cardiocondyla nuda 522
Cecidomyiidae 326, 521
Cellia 245
Ceratophyllidae 141–45, 336–37
Ceratophyllinae 336
Ceratopogonidae 16–22, 51–63, 248, 334–35, 473–83, 521, 597
Chalcidae 522
Chaoboridae 502–12
Chaoborus sp. 335
Chilopoda 521
Chiracanthium mordax 521
Chironomidae 110, 248
Chloropidae 521
Chrysomya megacephala 521, 523–26
rufifacies 521, 523–26
sp. 524–25
Chrysops cincticornis 588
flavidus 592–93, 597
fulvaster 88
niger 592–93, 595–96
obsoletus 593, 596–97
Ciidae 521
Cimicidae 575
Cleridae 521, 526
Clubionidae 521
Coccoidea 12
Cochliomyia hominivorax 76–82, 208–11
macellaria 76–82
Coleoptera 248, 521, 526
Collembola 521
Colydiidae 521
Compsilura concinnata 330
Coquillettidia perturbans 588, 591–92
Corethra sp. 335
Corethrella appendiculata 335, 502–12
brakeleyi 502, 504–05, 511
buettikeri 502, 511
japonica 502, 511–12
juquiana 502
laneana 502, 504–05, 511
wirthi 502, 504–05, 511–12

INDEX TO ARTHROPOD LATIN NAMES IN VOLUME 23, 1986

(New names indicated by **boldface**)

Acaridae 521, 527
Acariformes 521, 527
Actinedida 661–65
Adlerius 618
Aedes 92, 110, 591–92, 597
aegypti 31–32, 66, 183, 249, 493–95, 513–19, 680
albopictus 92–98
atlanticus 592, 594
aurifer 588
bromeliae 196–200
canadensis 7, 588, 590–92, 594, 597
cantator 588, 590–92, 594–95
caspius 183–86, 577
cinereus 588
detritus 183–86
grossbecki 591, 594
lilii 196, 198–99
mariae 183–86
simpsoni 196, 198–99
sollicitans 23, 146–55, 588, 591–92, 594–95
stimulans 588
taeniorhynchus 23–24, 26–28, 132, 146, 591–92, 594–95
triseriatus 1–9, 222–24, 581–91, 594
trivittatus 588
vexans 588, 591–92, 594
vigilax 282
Afrixodes 484–88
Amblyocentor 532
Amblyomma americanum 105–08, 139–40, 230–35, 465–72, 592, 595–96
arianae 622–25
cruciferum 622
dissimile 622
hebraeum 156–57
maculatum 471
pacae 622
scutatum 622
triguttatum triguttatum . . . 274–78
tuberculatum 167
variegatum 622
sp. 622–23
Amphipoda 521
Amphipsyllinae 336
Anastrepha suspensa 330
Androlaelaps geomys 202–03, 205–06
glasgowi 202–03, 205
Anisoptera 248–49
Ankylorhynchus 566
Anopheles 68–75, 110, 132, 187, 244–46, 248–50, 589, 591–92, 595
aconitus 245
algeriensis 72, 187, 576
annularis 245
arabiensis 655, 657–60
atroparvus 68–69, 71–74
barbirostris 245
beklemishevi 68–69, 71–74
bifurcatus 72
claviger 68, 72, 74
crucians 588
culicifacies 249
farauti 132–35
gambiae 135, 249, 655–60
maculipennis 68–74
merus 655, 657, 659–60
messae 68–74
multicolor 576–77
nigripes 72
nivipes 250
peditaeniatus 244–45, 248
philippinensis 245
plumbeus 72
punctipennis 588
quadriannulatus 657–60
davidsoni 655
quadrimaculatus 588
sergentii 576–77
sinensis 245, 248–49
typicus 72–73
vagus 250
Anotylus vinsoni 521
Anthocoridae 522
Anthomyia illocata 521
Anthomyiidae 326, 521
Aphidae 12
Aphis nerii 12
Aphodius lividus 521
Aponomma 623
Araneae 521
Argas 167–72
arboreus 156, 167–72, 274, 277
persicus 324
radiatus 167
Argasidae 125–31, 136–40, 167–72, 225–29, 313–29
Asca craneta 521
Ascidae 521
Ataenius pacificus 521
Atherigona orientalis 521
Atholus rothkirchi 521
Attacidae 40
Austrosimulium bancrofti 294
Bacanius atomarius 521
Belostomatidae 248
Bercaea haemorrhoidalis . . . 522, 526
Bethylidae 522
Bezzia 334
Blattella germanica 251–55, 298–308
Blattellidae 251–55, 298–308
Blattidae 522
Boettcherisca peregrina 522
Bombycidae 41
Bombyx mori 41
Boophilus decoloratus 157
microplus 156–57, 167, 171, 630, 648–49
sp. 535
Boophthora erythrocephala 666
Brachymeria fonscolombei 522
Cadrema pallida 521
Calliphora erythrocephala 30–31, 39, 41
vicina 208, 330
Calliphoridae 30, 76–78, 208–11, 326, 521, 526, 578–79
Campodeidae 521
Camponotus variegatus 522
Cardiocondyla nuda 522
Cecidomyiidae 326, 521
Cellia 245
Ceratophyllidae 141–45, 336–37
Ceratophyllinae 336
Ceratopogonidae 16–22, 51–63, 248, 334–35, 473–83, 521, 597
Chalcidae 522
Chaoboridae 502–12
Chaoborus sp. 335
Chilopoda 521
Chiracanthium mordax 521
Chironomidae 110, 248
Chloropidae 521
Chrysomya megacephala 521, 523–26
rufifacies 521, 523–26
sp. 524–25
Chrysops cincticornis 588
flavidus 592–93, 597
fulvaster 88
niger 592–93, 595–96
obsoletus 593, 596–97
Ciidae 521
Cimicidae 575
Cleridae 521, 526
Clubionidae 521
Coccoidea 12
Cochliomyia hominivorax 76–82, 208–11
macellaria 76–82
Coleoptera 248, 521, 526
Collembola 521
Colydiidae 521
Compsilura concinnata 330
Coquillettidia perturbans 588, 591–92
Corethra sp. 335
Corethrella appendiculata 335, 502–12
brakeleyi 502, 504–05, 511
buettikeri 502, 511
japonica 502, 511–12
juquiana 502
laneana 502, 504–05, 511
wirthi 502, 504–05, 511–12

sp. 502–12
Corethrellinae 502
Corixidae 248
Cosmoglyphus sp. 521
Creophilus maxillosus 521, 526
Cryptopleurus minutum 521
Ctenocephalides felis 651–54
Ctenolepisma urbana 522
Culex acutipalpis 554
annulirostris 279–85
antennatus 183–87
apicalis 183–85
bitaeniorhynchus 245
coerulescens 548, 554
eminetia 548
hewitti 548, 554
laticinctus 183–86
martinii 183–87
mimeticus 183–86
navalis 548, 554
nigripalpus 2, 23, 284
perexiguus 182
pipiens 100, 182–87, 577
molestus 92, 182
quinquefasciatus 97
pseudovishnui 245
quinquefasciatus 513
sinaiticus 183
taeniopus 23–28
tarsalis 97, 284
territans 183–87, 511
theileri 183–87
tritaeniorhynchus 97, 183–86, 245
summorosus 284
univittatus 182–87
vishnui 245
spp. 26, 92, 182, 245, 284, 591
Culicidae 1–9, 68–75, 92–104, 132–35, 146–55, 178–87, 196–200, 222–24, 244–50, 279–85, 326, 493–501, 513–19, 538–74, 576–77, 581–87, 655–60
Culicoides albicans 483
arboricola 18, 21
barbosai 18, 21–22
bermudensis 18, 21
guttatus 18, 21
brevitarsis 481
crepuscularis 18, 21
debilipalpis 18, 21, 483
denningi 482
dicrourus 483
floridensis 18, 21–22
furens 18–19, 22, 51–63, 512
haematopotus 18, 21
hinmani 18, 21
hoffmani 482
imicola 51
insignis 18, 21
loughnani 18, 21
macieli 483
melleus 18, 21–22
mississippiensis 18–19, 22
nanus 18, 21
niger 18, 21
ousairani 18, 21
pallidipennis 51
paraensis 18, 21
stellifer 18, 21
variipennis 51–63, 334–35, 473–83
spp. 16–22, 51, 61–62, 110, 236, 334–35, 597
Culiseta 178–79
annulata 183–86
incidens 178–81
inornata 178–81, 512, 588
longiareolata 182–87
melanura . . . 591–92, 626, 628–29
morsitans 183
Cunaxia sp. 521
Cunaxidae 521
Czenspinskia transversostriata . . . 521
Dactylopsylla 337
Dacus dorsalis 522
Dasyhelea platychaeta 521
Dermacentor 173, 535
albipictus 274
andersoni 465
atrosignatus 175, 532, 536
auratus 175, 532, 536
compactus 175, 532, 536
occidentalis 139
parumapertus 202–03, 205–06, 465
silvarum 156
steini 532–37
steini 532
taiwanensis 173–77, 286–88
variabilis 44–50, 106–07, 139, 156, 160, 167, 171, 465, 592, 595–96
Dermaptera 521
Dermatophagoides pteronyssinus 218
Dermestes ater 521, 526
frischi 521
maculatus 521, 525–27
Dermestidae 521, 525–27
Diachlorus ferrugatus 593, 596
Diamanus 337
Diapriidae 522
Dictyoptera 251–55, 298–308, 522
Diplopoda 521
Diplura 521
Discomyza maculipennis 521
Doliopria sp. 522
Drosophila 648
immigrans 521
melanogaster 30, 40
Drosophilidae 30, 521
Dytiscidae 248–49
Echinonyssus hilli . . . 202–03, 205–06
longichelae 202–03, 205
Edwardsellum 110–11
Elateridae 521
Encyrtidae 522
Entomobryidae 521
Ephemeroptera 248
Ephydridae 521
Epyris sp. 522
Ereynetidae 521
Euborellia annulipes 521
Eucoilidae 522
Euphlebotomus 618
Euxesta annonae 522
Exoristobia philippiensis 522
Exuestes erithricus 521
Fahrenholzia pinnata 202–04
Fannia pusio 521
Formicidae 522, 526
Foxella 337
Galleria mellonella 38–41, 326
Galleridae 38
Galumnidae 521
Gelichidae 522
Gerridae 248
Glaciopsyllus 337
Glossina 30–43
austeni 30–32, 39
morsitans 66
morsitans 30–33, 36, 38–41
Glossinidae 30–43, 326
Glypthalaspis americana 521
Gonocephalum sp. 521
Haemaphysalis concinna . . . 156, 277
flava 167–72
leporispalustris 44, 465
Haematobia irritans 188
Helicobia morionella 522, 526
Helodidae 248
Hemiptera 40, 212–16, 333, 522, 575
Hermetia illucens 522
Heteroptera 117–24, 248
Hexacola tahitiensis 522
Hippelates hermsi 521
Hippobosca equina 113
Hippoboscidae 221
Histeridae 521, 526
Histiostoma sp. 521
Histiostomatidae 521
Hoplopleura hesperomydis . . 202–04
hirsuta 202–04
Hyalomma 156, 535
anatolicum 277
anatolicum 220–21, 320, 323–24
arabica 220–21
dromedarii 156–62, 630–50, 685–86, 688, 690
excavatum 44, 48, 221
impeltatum 220–21
marginatum 274
rufipes 221
truncatum 116
Hyalommina 220–21
Hyalophora cecropia 40–41
Hybomitra frontalis 88
lasiophthalma 588, 593, 595–97
nuda 588
sp. 593
Hydrometridae 248
Hydrophilidae 248–49, 521
Hydrotaea sp. 113
Hymenoptera 110, 522, 526
Hypoderma lineatum 685
Hypoponera punctatissma 522

Icerya purchasi 12
Indocentor 173–77, 286–88, 532–37
ater 535
atrosignatus 535
steini leviculus 532
steini 532, 535
Isopoda 522
Ixodes aulacodi 485, 487
cavipalpus 486
confusus 486
cornuatus 486
cumulatimpunctatus 487
dammini 105–09, 219, 339–40
holocyclus 484, 486
matopi 485
moreli 484–88
muniensis 487
oldi 487
persulcatus 156, 167
pilosus 484–86
rasus 487
ricinus 274, 320, 323–24
rubicundus 485
triangulicepsis 486
trichosuri 486
sp. 484, 486–87
Ixodidae 44–50, 105–09, 116, 125–31, 156–62, 173–77, 219, 230–35, 274–78, 286–88, 339, 465–72, 484–88, 532–37, 622–25, 630–50, 685–91
Ixodoidea 156–62, 167–77, 286–88, 532–37
Labiduridae 521
Lardoglyphidae 521–22, 527
Lardoglyphus zacheri 521, 527
Larroussius 600, 618, 620
Lepidocampa giffardii 521
Leptismatidae 522
Leptogenys falcigera 522
Leptopsyllinae 336
Leptotrombidium **andrei** 663
deliense 140, 661
fletcheri 140
harrisoni 661, 663, 665
sp. 661–65
Liris opulenta 522
Lispe pectinipes 521
Lithocharis ochracea 521
Locusta migratoria 31, 39
Locustidae 31
Lophoceraomyia 548, 554
Lucilla cuprina 330
Lutzomiops 502
Lutzomyia aragaoi 241
brasiliensis 241
cratifer 239
edentula 236
flaviscutellata 165
guatemalensis ... 236, 239, 241–42
longipalpis 14, 64
punctigeniculata 239, 241
shannoni 236, 239
trapidoi 163–66
volcanensis 239
Lygaeidae 40
Lynchiella 566
Macrocheles merdarius 521
muscaedomesticus 521
Macrochelidae 521
Mansonia africana 102–03
annulifera 102
humeralis 103
indubitans 23
leberi 102–03
titillans 23, 27, 99–104
uniformis 102
sp. 27, 92, 99, 102
Mansonioides 102
Margarodidae 12
Margaropus sp. 535
Megabothris asio 337
calcarifer 337
Megarhinus acaudata 540
coeruleus 557
nepenthis 560, 566
Megaselia scalaris 522
Melanoconion 23, 26
Melophagus ovinus 221
Meringis bilsingi 202–03, 205–06
Metastriata 274
Milichiella lacteipennis 521
Milichiidae 521
Monomorium minutum 522
Monotoma picipes 521
Monotomidae 521
Musca autumnalis 269–73
domestica 113, 326–32, 521, 526
sorbens 521
vitripennis 112–13
Muscidae 112, 188–95, 269–73, 326–32, 521, 526
Mycetophagidae 521
Myianoetus sp. 521
Necrobia ruficollis 521
rufipes 521, 526
Nematocera 11
Neoculex 183, 185, 187
Nepenthes 528, 548, 557–58, 566, 573
ampullaria 545, 548, 551, 554, 570, 573
gracilis 548
rafflesiana 545, 548
raja 559–60
Nepidae 248
Nilobezzia 334
Noctuidae 39
Notogramma cimiciforme 522
Notonectidae 248–49
Oligota sp. 521, 527–28
Oncopeltus fasciatus 40
Oniscidae 522
Onthophagus incensus 521
Ophyra aenescens 521, 526
chalcogaster 521, 526
sp. 526
Opisocrostis 337
Orchopeas leucopus 202–04
Ornithocoris pallidus 575
toledoi 575
Ornithodoros 136, 225, 228, 313, 318
americanus 313
concanensis 230
coriaceus 139, 227–28, 315
dugesi 225–26, 318
erraticus 228
moubata 167, 630–50
papillipes 320, 324
parkeri 136–40, 228, 320–25
porcinus 689
puertoricensis 225–26, 228–29
talaje 315, 318
tholozani 136, 140, 320
turicata 228, 313, 318
americanus 313–19
Oropsylla 336–37
fotus 141, 143–44
Orthoptera 31, 39
Otitidae 522
Oxytelinae 521
Oxytelus incissus 521
Pachylaelapidae 521
Pachylaelaps sp. 521
Parajapyx isabellae 521
Parasarcophaga ruficornis .. 522, 526
Parasitidae 521
Parasitiformes 521
Paratrechina vaga 522
Pergamasus sp. 521
Periplaneta americana 39–41
Peromyscopsylla hesperomys 202–03
Persicargas 156, 167–72
Phaenicia cuprina 521, 523–26
sericata 578
Pheidole megacephala 522, 526, 528
Phenopria sp. 522
Philonthus discoideus 521
longicornis 521, 524, 526
rectangularis 521
sp. 521
Phlebotomus argentipes 11
duboscqi 114–15
langeroni 264, 268, 600, 603–07, 609, 611–14, 617–20
longicuspis 264, 268
martini 114
orientalis 264
papatasi 11–15, 64–67, 600, 603–07, 609, 611–14, 616–20
perniciosus 264
tobbi 14
sp. 600, 616, 618
Phoridae 522
Phormia regina 578–79
Physiphora aenea 522
demandata 522
Phytoseiidae 521
Phytoseius hawaiiensis 521
Pieridae 39
Pieris brassicae 39
Piophila casei 522, 526
Piophilidae 522, 526
Pison insulare 522
Plagiolepis exigus 522

Pleochaetis exilis 202–06
Polyplax auricularis 202–04
Polyxenidae 521
Polyxenus sp. 521
Porcello laevis 522
Proctolaelaps sp. 521
Prosimulium hirtipes 256, 261
magnum 259
mixtum 289–97, 666
Prostriata grp. 274
Pseudaletia unipuncta 39
Pseudoscorpionida 522
Psocoptera 522
Psorophora confinnis 23, 135
sp. 591
Psoroptes 44, 48–49
cuniculi 44–50
Psoroptidae 44–50
Psychodidae 11–15, 64–67, 114–15, 163–66, 236–43, 248, 489–92, 600–21
Psychodopygus carrerai 489–92
yucumensis 489–92
Pulicidae 336, 651–54
Puncticentor 535
Pycnoselus surinamensis 522
Pygmephoridae 521
Rachionotomyia 554
Reduviidae 117–24, 212–16, 333
Rhipicephalus sanguineus ... 44, 48, 167, 277
turanicus 220–21
sp. 535
Rhodnius pallescens 333
prolixus 66, 123, 212–16, 677
sp. 212–14
Sabethes chloropterus 500–01
Sabethini 500–01
Salticidae 521
Sancassania berlesei 521, 527
sp. 521
Saprinus fimbriatus 521
lugens 521, 526
Saprosites pygmaeus 521
Sarcophagidae 522, 524, 526
Sarcophagula occidua .. 522, 526–27
Scarabaeidae 521
Scelionidae 522
Scenopinidae 522, 527
Schistocerca gregaria 630, 646
Sciomyzidae 248
Sclerogibba vagabunda 522
Sclerogibbidae 522
Scolopendra subspinipes 521
Scolopendridae 521
Scolytidae 521
Scutacaridae 521
Seniorwhitea krameri 522
Sepsidae 522
Sepsis thoracica 522
Sergentomyia sp. 600
Simuliidae 110–11, 256–62, 289–97, 309–12, 326, 666–84
Simulium adersi 110
africanum 110
alcocki 110
aureum 256–57, 259–61
bovis 110
cervicornutum 110
congareenarum 256
damnosum 110–11, 310, 511, 666–67, 671, 673, 675–76, 680, 683
decorum 680–81, 683
erythrocephalum ... 666, 680, 683
hargreavesi 110
hirsutum 110
impukane 110
jenningsi 256–57, 259–61, 667, 670, 674–75
kenyae 110
lineatum 666, 680
medusaeforme 110
memahoni 110
meridionale 256
mexicanum 666
neavei 666
nigroparvum 256
nili 110
ornatum 296, 666, 677
parnassum 259–60
pictipes 256, 258, 260–61, 667, 669–76, 680–84
sanctipauli 310, 676
sexiens 110
sirbanum 310
slossonae 256
soubrense 310
squamosum 310
venustum 89, 259, 289–97, 667, 669, 673–77
verecundum 289–97
vittatum 256, 258–61, 296, 666–67, 670–77, 680–81, 683
vorax 110
yahense 309–12, 673, 675–76
sp. 675, 677, 680
Siphonaptera 141–45, 336, 651–54
Solenopsis geminata 522–23, 525–28
Spalangia cameroni 522
endius 522
Sphecidae 522
Spicata 337
Staphylinidae 521, 526–27
Stegomyia 196–200
Stephanoderes sp. 521
Stomoxys calcitrans 113, 593
Stratiomyidae 248, 522
Symthesiomyia nudiseta 521
Synphlebotomus 618
Tabanidae 83–91
Tabanus illotus 89
lineola 591, 593, 596–97
scutellaris 89
nigrovittatus 83–91
stonei 88
sp. 593
Tachinaephagus zealandicus 522
Tachinidae 326
Tapinoma melanocephalum 522–23
Tenebrionidae 521
Tephritidae 326, 522
Teromyia acaudata 540, 545
Thrassis 141, 336–37
aridis 202–03
fotus 202–04
Thyreocephalus albertisi 521
Thysanura 522
Tineidae 522
Tipulidae 248, 326
Topomyia yanbarensis 493–501
sp. 493
Toxorhynchites acaudatus ... 538–74
amboinensis 500, 513–19
angustiplatus 538–40, 545, 548, 554, 570
ater 538, 566
brevipalpis 500
coeruleus 538, 554
gigantulus 566
indicus 538–39, 545, 558, 560, 570
metallicus 560
minimus 566
nigripes 566
ramalingami 538–40, 545, 566, 570, 573
rutilis 591
sp. 500–01, 513, 538–74
Triatoma cavernicola 123
protracta 117–24
rubida 123
rubrofasciata 123
sp. 117, 119–21, 123–24
Triatominae 333
Tripteroides 548
affinis 548
aranoides 500, 554
bambusa 500
nepenthis 548, 554, 560
Trogidae 521
Trombicula sp. 140
Trombiculidae 661–65
Trox suberosus 521
Tungidae 336
Typhaea stercorea 521
Tyrophagus putrescentiae .. 521, 527
Uranotaenia moultoni 548, 554
unguiculata 183–86
Uropodidae 521
Veliidae 248
Wilhelmia lineata 666
Winterschmidtiidae 521
Xenopsylla cheopis 139–40, 651
Xylocoris discalis 522
Zygoptera 248–49

INDEX TO VERTEBRATE LATIN NAMES

Acomys cahirinus 221
Agama sp. 211
Agkistrodon piscivorus
leucostoma 41
Agouti paca 622
Alsophis portoricensis 622–25
Amphibia 248
Anura 248
Bambusicola thoracica 287
sonorivox 287
Bandicota indica nemorivaga 287
Bufo marinus 529
Callosciurus flavimanus
thaiwanensis 287–88
Carnivora 287
Cephalophus dorsalis 484
niger 484
Clethrionomys sp. 337
Colubridae 622–25
Ctenosaura similis similis 529
Didelphis virginiana 106–08, 594
Dipodomys ordii 201–07
medius 201
Felis domesticus 106, 108
Galliformes 287
Garrulax chinensis 663
Glaucomys volans 106
Gopherus polyphemus 313
Herpestes auropunctatus 623
Hyla versicolor 502
Iguana iguana 529
Lagomorpha 287
Leporidae 287
Lepus californicus 206
sinensis formosus 287–88
Mammalia 287
Melogale moschata
subaurantiaca 287–88
Microtus pennsylvanicus 106–07
sp. 337
Muridae 287
Mus sp. 287–88
Mustela sibirica davidiana ... 287–88
Mustelidae 287
Myiomela leucura 663
Myophonus caeruleus 663
Neotoma floridana smalli 315
fuscipes 117
sp. 117
Odocoileus virginianus 105,
108, 588
Ondatra zibethicus 594
Onychomys leucogaster 201–07
arcticeps 201
Oryctolagus cuniculus 685
Paguma larvata taivana 287–88
Papio hamadryas 221
Passer domesticus 575
Pentalagus furnessi 288
Peromyscus leucopus 106–08
Phasianidae 287
Procyon lotor 106, 108, 592
Progne subis 575
Psammomys obesus 14
Pygochelidon cyanoleuca 575
Rattus coxinga coxinga 287–88
losea 287–88
norvegicus 600
rattus 288
sp. 594, 604, 623
Reptilia 622–25
Rodentia 1–9, 141–45,
201–07, 287
Sciuridae 1–10, 141–45, 287
Sciurus carolinensis 1, 106, 108
Selanarctos 287
Sigmodon hispidus 206
Sorex cinereus 106
Spermophilus mexicanus
parvidens 141, 143–44
spilosoma 144
tridecemlineatus 143
Sus barbatus 288
scrofa 288
riukiuanus 286–87
taivanus 173, 286
Sylvicapra grimmia 484
Sylvilagus carolinensis 106–08
Tamias striatus 1, 106, 108
Tokudaia osimensis 288
Tragelaphus scriptus 484
Ursus thibetanus japonicus 287
Viverridae 287
Vulpes fulva 592